

Tel.: 05741-2506300



Für schwere Beanspruchungen


15mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**


- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- mittelharte Klinker
- Ziegel
- Eternit

■■■■■ Schnittbild  
 ■■■■■ Geschwindigkeit  
 ■■■■■ Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für sehr lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
TRX15-115/22	115	22,23	2,2	15,0	38	8	gelocht	grün-metallic	66,00	59,50	53,00
TRX15-125/22	125	22,23	2,2	15,0	38	9	gelocht	grün-metallic	69,00	62,50	55,50
TRX15-150/22	150	22,23	2,2	15,0	38	9	gelocht	grün-metallic	79,00	71,50	63,50
TRX15-180/22	180	22,23	2,6	15,0	38	12	gelocht	grün-metallic	89,00	80,50	71,50
TRX15-230/22	230	22,23	2,8	15,0	42	14	gelocht	rot-metallic	95,00	85,50	76,50
TRX15-300/20	300	20,0	3,2	15,0	45	16	gelocht	rot-metallic	195,00	175,50	156,00
TRX15-300/25	300	25,4	3,2	15,0	45	16	gelocht	rot-metallic	195,00	175,50	156,00
TRX15-350/20	350	20,0	3,2	15,0	45	20	gelocht	rot-metallic	225,00	199,50	180,00
TRX15-350/25	350	25,4	3,2	15,0	45	20	gelocht	rot-metallic	225,00	199,50	180,00
TRX15-400/20	400	20,0	3,2	15,0	45	24	gelocht	grün-metallic	250,00	225,00	199,50
TRX15-400/25	400	25,4	3,2	15,0	45	24	gelocht	grün-metallic	250,00	225,00	199,50

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für mittelschwere bis schwere Beanspruchungen


15mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**


- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- mittelharte Klinker
- Ziegel
- Eternit

■■■■ Schnittbild  
 ■■■■ Geschwindigkeit  
 ■■■■ Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
ZX15-230/22	230	22,23	2,6	15,0	40	14	glatt	blau-metallic	79,00	69,00	59,00
ZX15-300/20	300	20,0	3,0	15,0	40	20	glatt	blau-metallic	169,00	149,00	129,00
ZX15-350/20	300	25,4	3,0	15,0	40	20	glatt	blau-metallic	169,00	149,00	129,00
ZX15-350/20	350	20,0	3,2	15,0	40	24	glatt	blau-metallic	189,00	169,00	149,00
ZX15-350/25	350	25,4	3,2	15,0	40	24	glatt	blau-metallic	189,00	169,00	149,00
ZX15-400/20	400	20,0	3,2	15,0	40	26	glatt	blau-metallic	229,00	199,00	179,00
ZX15-400/25	400	25,4	3,2	15,0	40	26	glatt	blau-metallic	229,00	199,00	179,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ □  
Für mittelschwere Beanspruchungen


10mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:


Beton  
Beton-  
Pflasterstein  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
Mauerwerk

■ ■ ■ ■ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ □  
Haltbarkeit

#### Einsatzempfehlungen:



- ← Laser-Trennscheibe mit guter Schnittgeschwindigkeit
- ← hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← gute Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
U23007200	230	22,23	2,6	10,0	40	14	glatt	blau-metallic	39,00	35,00	32,00
U30007200	300	20,0	3,0	10,0	40	20	glatt	blau-metallic	79,00	69,00	65,00
U30007250	300	25,4	3,0	10,0	40	20	glatt	blau-metallic	79,00	69,00	65,00
U35007200	350	20,0	3,2	10,0	40	24	glatt	blau-metallic	89,00	85,00	79,00
U35007250	350	25,4	3,2	10,0	40	24	glatt	blau-metallic	89,00	85,00	79,00
U40007200	400	20,0	3,2	10,0	40	26	glatt	blau-metallic	129,00	119,00	115,00
U40007250	400	25,4	3,2	10,0	40	26	glatt	blau-metallic	129,00	119,00	115,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ □ □  
Für leichte bis mittelschwere Beanspruchungen


15mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:


Beton  
Pflasterstein  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
Mauerwerk  
mittelharte Klinker  
Universal

■ ■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ □ □  
Haltbarkeit

#### Einsatzempfehlungen:



- ← Diamant-Trennscheibe mit guter Schnittgeschwindigkeit
- ← hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← gute Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
U2301522	230	22,23	2,6	15,0	40	16	gelocht	blau-metallic	39,00	35,00	32,00
U3001520	300	20,0	3,0	15,0	40	20	gelocht	blau-metallic	79,00	75,00	69,00
U3001525	300	25,4	3,0	15,0	40	20	gelocht	blau-metallic	79,00	75,00	69,00
U3501520	350	20,0	3,2	15,0	40	24	gelocht	blau-metallic	89,00	85,00	79,00
U3501525	350	25,4	3,2	15,0	40	24	gelocht	blau-metallic	89,00	85,00	79,00
U4001520	400	20,0	3,2	15,0	40	26	gelocht	blau-metallic	129,00	119,00	115,00
U4001525	400	25,4	3,2	15,0	40	26	gelocht	blau-metallic	129,00	119,00	115,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für leichte bis mittlere Beanspruchungen

14mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:

Beton  
Pflasterstein  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
Mauerwerk  
mittelharte Klinker  
Universal

■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ □ □  
Haltbarkeit

#### Einsatzempfehlungen:



- ← Diamant-Trennscheibe mit guter Schnittgeschwindigkeit
- ← hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← gute Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
CX14-230/22	230	22,23	2,6	14,0	40	16	gelocht	rot-metallic	35,00	32,00	29,00
CX14-300/20	300	20,0	3,0	14,0	40	20	gelocht	rot-metallic	69,00	65,00	59,00
CX14-300/25	300	25,4	3,0	14,0	40	20	gelocht	rot-metallic	79,00	65,00	59,00
CX14-350/20	350	20,0	3,2	14,0	40	24	gelocht	rot-metallic	79,00	75,00	69,00
CX14-350/25	350	25,4	3,2	14,0	40	24	gelocht	rot-metallic	79,00	75,00	69,00
CX14-400/20	400	20,0	3,2	14,0	40	26	gelocht	rot-metallic	119,00	110,00	99,00
CX14-400/25	400	25,4	3,2	14,0	40	26	gelocht	rot-metallic	119,00	110,00	99,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für mittelschwere Beanspruchungen


14mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:

Beton  
Beton-  
Pflasterstein  
Mauerwerk  
Gasbeton

■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ □ □  
Haltbarkeit

#### Einsatzempfehlungen:



- ← Laser-Trennscheibe mit guter Schnittgeschwindigkeit
- ← hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← gute Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
ZKX15-230/22	230	22,23	2,6	14,0	20	20	geschlitzt	metallic	69,00	59,00	55,00
ZKX15-300/20	300	20,0	3,0	14,0	20	30	geschlitzt	metallic	99,00	89,00	79,00
ZKX15-300/25	300	25,4	3,0	14,0	20	30	geschlitzt	metallic	99,00	89,00	79,00
ZKX15-350/20	350	20,0	3,2	14,0	20	36	geschlitzt	metallic	129,00	119,00	99,00
ZKX15-350/25	350	25,4	3,2	14,0	20	36	geschlitzt	metallic	129,00	119,00	99,00
ZKX15-400/20	400	20,0	3,2	14,0	20	39	geschlitzt	metallic	169,00	149,00	129,00
ZKX15-400/25	400	25,4	3,2	14,0	20	39	geschlitzt	metallic	169,00	149,00	129,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für mittelschwere bis schwere Beanspruchungen


15mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**


Beton  
 Altbeton  
 Waschbeton  
 Betondachsteine  
 Hohllochziegel  
 Mauerwerk  
 Stahlbeton  
 mittelharte Klinker  
 Ziegel  
 Eternit

■ ■ ■ ■ □ □  
 Schnittbild  
 ■ ■ ■ ■ ■ ■  
 Geschwindigkeit  
 ■ ■ ■ ■ ■ ■  
 Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← hochwertige Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
ZX15/230/22	230	22,23	2,6	15,0	40	14	glatt	rot-metallic	69,00	59,00	55,00
ZX15/300/20	300	20,0	3,0	15,0	40	20	glatt	rot-metallic	99,00	89,00	79,00
ZX15/300/25	300	25,4	3,0	15,0	40	20	glatt	rot-metallic	99,00	89,00	79,00
ZX15/350/20	350	20,0	3,2	15,0	40	24	glatt	rot-metallic	129,00	119,00	99,00
ZX15/350/25	350	25,4	3,2	15,0	40	24	glatt	rot-metallic	129,00	119,00	99,00
ZX15/400/20	400	20,0	3,2	15,0	40	26	glatt	rot-metallic	169,00	149,00	129,00
ZX15/400/25	400	25,4	3,2	15,0	40	26	glatt	rot-metallic	169,00	149,00	129,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506304

Tel.: 05741-2506300



Für sehr schwere Beanspruchungen

17mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**

Beton  
 Altbeton  
 Waschbeton  
 Betondachsteine  
 Hohllochziegel  
 Mauerwerk  
 Stahlbeton  
 mittelharte Klinker  
 Ziegel  
 Eternit  
 Naturstein usw.

■ ■ ■ ■ □ □  
 Schnittbild  
 ■ ■ ■ ■ ■ ■  
 Geschwindigkeit  
 ■ ■ ■ ■ ■ ■  
 Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für sehr lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
300075	230	22,23	2,8	17,0	42	15	gelocht	blank-gestrahlt	125,00	110,00	95,00
300076	300	20,0	3,2	17,0	42	18	gelocht	blank-gestrahlt	225,00	189,00	169,00
300078	300	25,4	3,2	17,0	42	18	gelocht	blank-gestrahlt	225,00	189,00	169,00
300080	350	20,0	3,2	17,0	42	22	gelocht	blank-gestrahlt	250,00	215,00	189,00
300081	350	25,4	3,2	17,0	42	22	gelocht	blank-gestrahlt	250,00	215,00	189,00
300082	400	20,0	3,2	17,0	42	25	gelocht	blank-gestrahlt	375,00	319,00	289,00
300083	400	25,4	3,2	17,0	42	25	gelocht	blank-gestrahlt	375,00	319,00	289,00
300084	450	20,0	3,2	17,0	42	27	gelocht	blank-gestrahlt	450,00	389,00	339,00
300085	450	25,4	3,2	17,0	42	27	gelocht	blank-gestrahlt	450,00	389,00	339,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für sehr schwere  
Beanspruchungen

12mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**

Beton  
Altbeton  
(hart/armiert)  
Waschbeton  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
Mauerwerk  
Quadrostein  
Stahlbeton  
Pflasterstein  
Ziegel  
Eternit  
Naturstein weich

Schnittbild  
      
Geschwindigkeit  
      
Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für sehr lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
GB115-12/22	115	22,23	2,2	12,0	42	8	geschlitzt	rot	69,00	59,00	55,00
GB125-12/22	125	22,23	2,2	12,0	42	10	geschlitzt	rot	79,00	69,00	59,00
GB150-12/22	150	22,23	2,4	12,0	42	12	geschlitzt	rot	95,00	85,00	75,00
GB230-12/22	230	22,23	2,8	12,0	42	15	geschlitzt	rot	125,00	110,00	95,00
GB300-12/20	300	20,0	3,2	12,0	42	18	geschlitzt	rot	195,00	169,00	149,00
GB300-12/25	300	25,4	3,2	12,0	42	18	geschlitzt	rot	195,00	169,00	149,00
GB350-12/20	350	20,0	3,2	12,0	42	22	geschlitzt	rot	250,00	210,00	189,00
GB350-12/25	350	25,4	3,2	12,0	42	22	geschlitzt	rot	250,00	210,00	189,00
GB400-12/20	400	20,0	3,2	12,0	42	25	geschlitzt	rot	295,00	259,00	225,00
GB400-12/25	400	25,4	3,2	12,0	42	25	geschlitzt	rot	295,00	259,00	225,00
GB450-12/25	450	25,4	3,2	12,0	42	27	geschlitzt	rot	350,00	299,00	269,00
GB500-12/25	500	25,4	3,2	12,0	42	29	geschlitzt	rot	395,00	339,00	299,00
GB600-12/25	600	25,4	3,2	12,0	42	36	geschlitzt	rot	495,00	425,00	375,00
GB700-12/25	700	25,4	3,2	12,0	42	40	geschlitzt	rot	595,00	499,00	449,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300



Extrem harte Klinker

Hartgestein

Tel.: 05741-2506300



Für extreme  
Beanspruchungen

10mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**

Hartbrandklinker  
Klinker  
Granit  
Naturstein  
Quarzit  
Basalt  
Porphy  
Kunststeine

Schnittbild  
      
Geschwindigkeit  
      
Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← hoher Diamantsegmentbelag für sehr lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz
- ← -- Spezialscheibe für extrem harte Klinker wie Penten – Bockhorner – Stradalit usw. --



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
SKE10-300/20	300	20,0	3,2	10,0	45	16	Sandwich	metallic	225,00	195,00	175,00
SKE10-300/25	300	25,4	3,2	10,0	45	16	Sandwich	metallic	225,00	195,00	175,00
SKE10-350/20	350	20,0	3,2	10,0	45	20	Sandwich	metallic	275,00	229,00	199,00
SKE10-350/25	350	25,4	3,2	10,0	45	20	Sandwich	metallic	275,00	229,00	199,00
SKE10-400/20	400	20,0	3,2	10,0	45	24	Sandwich	metallic	350,00	299,00	249,00
SKE10-400/25	400	25,4	3,2	10,0	45	24	Sandwich	metallic	350,00	299,00	249,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300




Für schwere Beanspruchungen


13mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**

Beton  
Altbeton  
Waschbeton  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
Mauerwerk  
Quadrostein  
Stahlbeton  
harte Klinker  
Ziegel  
Eternit  
Naturstein usw.



**Einsatzempfehlungen:**



- ← Laser-Trennscheibe mit sehr guter Schnittgeschwindigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für sehr lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
GM115-13/22	115	22,23	2,2	13,0	42	8	gelocht	rot-metallic	85,00	75,00	65,00
GM125-13/22	125	22,23	2,2	13,0	42	10	gelocht	rot-metallic	89,00	79,00	69,00
GM140-13/22	140	22,23	2,4	13,0	42	12	gelocht	rot-metallic	95,00	85,00	75,00
GM150-13/22	150	22,23	2,4	13,0	42	15	gelocht	rot-metallic	110,00	95,00	85,00
GM230-13/22	230	22,23	2,8	13,0	42	15	gelocht	rot-metallic	129,00	110,00	95,00
GM300-13/20	300	20,0	3,2	13,0	42	18	gelocht	rot-metallic	199,00	175,00	155,00
GM300-13/25	300	25,4	3,2	13,0	42	18	gelocht	rot-metallic	199,00	175,00	155,00
GM350-13/20	350	20,0	3,2	13,0	42	22	gelocht	rot-metallic	250,00	215,00	189,00
GM350-13/25	350	25,4	3,2	13,0	42	22	gelocht	rot-metallic	250,00	215,00	189,00
GM400-13/20	400	20,0	3,2	13,0	42	25	gelocht	rot-metallic	295,00	259,00	225,00
GM400-13/25	400	25,4	3,2	13,0	42	25	gelocht	rot-metallic	295,00	259,00	225,00
GM450-13/20	450	20,0	3,2	13,0	42	27	gelocht	rot-metallic	350,00	299,00	269,00
GM450-13/25	450	25,4	3,2	13,0	42	27	gelocht	rot-metallic	350,00	299,00	269,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für mittelschwere bis schwere Beanspruchungen


12mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**



Harter Beton  
Pflastersteine  
Klinkersteine  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
hartes Mauerwerk  
harte Klinker  
harte Ziegel  
Natursteine



**Einsatzempfehlungen:**



- ← Diamant-Trennscheibe mit sehr guter Schnittigkeit
- ← extra hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← hochwertige Diamanten für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
TX13-230/22	230	22,23	2,6	13,0	40	14	gelocht	grün-metallic	75,00	69,00	59,00
TX13-300/20	300	20,0	3,0	13,0	40	20	gelocht	grün-metallic	169,00	149,00	129,00
TX13-350/20	300	25,4	3,0	13,0	40	20	gelocht	grün-metallic	169,00	149,00	129,00
TX13-350/20	350	20,0	3,2	13,0	40	24	gelocht	grün-metallic	189,00	169,00	149,00
TX13-350/25	350	25,4	3,2	13,0	40	24	gelocht	grün-metallic	189,00	169,00	149,00
TX13-400/20	400	20,0	3,2	13,0	40	26	gelocht	grün-metallic	229,00	199,00	179,00
TX13-400/25	400	25,4	3,2	13,0	40	26	gelocht	grün-metallic	229,00	199,00	179,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für leichte bis mittelschwere Beanspruchungen

Multi 7mm Belag

Star 11mm Belag



### Einsatzbereiche:

Universal  
Beton  
Pflasterstein  
Betondachsteine  
Hohllochziegel  
Mauerwerk  
harte Klinker  
hochv.  
Kalksandstein  
Natursteine  
Tonziegel



Schnittbild




Geschwindigkeit



Haltbarkeit

### Einsatzempfehlungen:



- ← Diamant-Trennscheibe mit guter Schnittgeschwindigkeit
- ← Diamantsegmentbelag für gute Haltbarkeit
- ← stabiles Stammblatt für hohe Belastbarkeit
- ← ideal geeignet für den täglichen universellen Baustelleneinsatz für harte Materialien

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
3107800	115	22,2	2,0	7,0			geschlitzt	rot-metallic	25,00	22,50	20,00
3107810	125	22,2	2,0	7,0			geschlitzt	rot-metallic	29,00	25,00	22,00
3107820	230	22,2	2,4	7,0			geschlitzt	rot-metallic	49,00	45,00	39,00
30002011L	300	20,0	3,0	11,0	40	20	geschlitzt	rot-metallic	89,00	79,00	69,00
30002511L	300	25,4	3,0	11,0	40	20	geschlitzt	rot-metallic	89,00	79,00	69,00
35002011L	350	20,0	3,2	11,0	40	24	geschlitzt	rot-metallic	99,00	89,00	79,00
35002511L	350	25,4	3,2	11,0	40	24	geschlitzt	rot-metallic	99,00	89,00	79,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für sehr schwere Beanspruchungen

11/10/8mm Belagshöhe

### Einsatzbereiche:

Feinsteinzeugfliesen  
Feinsteinzeugplatten  
Harte Tondachziegel  
Keramikfliesen  
Kacheln  
Klinkerriemchen  
glasierte Klinker  
Natursteinfliesen



Schnittbild



Geschwindigkeit




Haltbarkeit

### Einsatzempfehlungen:



- ← hohe Schnittgeschwindigkeit durch feinen Turboschneidrand
- ← hoher Diamantsegmentbelag für hohe Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← gute Präzision und sauberer Schnitt durch geschlossenen Schneidrand
- ← ideal für den Dauereinsatz bis 25mm dicken Feinsteinzeug-Terrassenplatten



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
FF115-11/22	115	22,23	1,3	11,0			gelocht	rot-metallic	49,50	45,00	39,50
FF125-11/22	125	22,23	1,3	11,0			gelocht	rot-metallic	55,00	49,00	45,00
FF178-10/25	178	25,4-22,2-20	1,8	10,0			gelocht	rot-metallic	85,00	75,00	69,00
FF200-08/25	200	30-25,4	1,8	8,0			gelocht	rot-metallic	95,00	85,00	75,00
FF230-08/25	230	22,23	2,0	8,0			gelocht	rot-metallic	125,00	115,00	99,00
FF250-08/25	250	30-25,4	2,0	8,0			gelocht	rot-metallic	159,00	139,00	125,00
FF300-08/25	300	30-25,4	2,0	8,0			gelocht	rot-metallic	229,00	199,00	175,00
FF350-08/25	350	30-25,4	2,0	8,0			gelocht	rot-metallic	275,00	239,00	225,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



10mm Belagshöhe

Für sehr schwere Beanspruchungen

Ceramik-Speed

Keramik



#### Einsatzbereiche:

Granit  
sehr harte Fliesen  
Naturstein  
Kunststeine  
harte Dachziegel  
Tondachziegel  
glasierte Klinker  
Schiefer  
Hartbrandklinker  
Porphy  
Marmor



#### Einsatzempfehlungen:



- ← hohe Schnittgeschwindigkeit durch feinen Turboschneidrand
- ← hoher Diamantsegmentbelag für hohe Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← gute Präzision und sauberer Schnitt durch geschlossenen Schneidrand

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
GCS115-10/22	115	22,23	1,2/1,6	10,0			gelocht/verstärkt	rot	27,50	24,50	21,50
GCS125-10/22	125	22,23	1,2/1,6	10,0			gelocht/verstärkt	rot	29,50	26,00	22,50
GK115-10/22	115	22,23	1,2/1,6	10,0			gelocht/verstärkt	rot	55,00	49,00	45,00
GK125-10/22	125	22,23	1,2/1,6	10,0			gelocht/verstärkt	rot	59,00	55,00	49,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für schwere Beanspruchungen

10mm Belag

12mm Belag

#### Einsatzbereiche:

Granit  
harter Beton  
Naturstein  
Kunststeine  
harte Dachziegel  
Tondachziegel  
glasierte Klinker  
Schiefer  
Harte Klinker  
Porphy  
Marmor  
harte Fliesen



#### Einsatzempfehlungen:



- ← hohe Schnittgeschwindigkeit
- ← sehr feiner Turboschneidrand
- ← hoher Diamantsegmentbelag für hohe Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← gute Präzision und sauberer Schnitt durch geschlossenen Schneidrand



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
GF115-12/22	115	22,23	2,0	12,0			gelocht	rot-metallic	39,00	35,00	29,50
GF125-12/22	125	22,23	2,2	12,0			gelocht	rot-metallic	45,00	39,00	35,00
GF150-12/22	150	22,23	2,2	12,0			gelocht	rot-metallic	55,00	49,50	45,00
GF150-12/Be	150	Bepo	2,2	12,0			gelocht	rot-metallic	59,00	55,00	49,00
GF178-12/22	178	22,2	2,8	12,0			gelocht	rot-metallic	75,00	69,00	59,00
GF178-12/La	178	Lamello	2,5	12,0			gelocht	rot-metallic	89,00	79,00	69,00
GF178-12/Ta	178	Tanga	2,5	12,0			gelocht	rot-metallic	89,00	79,00	69,00
GF230-12/22	230	22,23	2,8	12,0			gelocht	rot-metallic	95,00	85,00	75,00
MB230-10/22	230	22,23	2,8	10,0			gewellt/gelocht	gold-metallic	95,00	85,00	75,00
GF300-12/20	300	20,0	3,2	12,0			gelocht	rot-metallic	159,00	139,00	125,00
GF300-12/25	300	25,4	3,2	12,0			gelocht	rot-metallic	159,00	139,00	125,00
GF350-12/20	350	20,0	3,2	12,0			gelocht	rot-metallic	195,00	169,00	149,00
GF350-12/25	350	25,4	3,2	12,0			gelocht	rot-metallic	195,00	169,00	149,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300



Für sehr schwere Beanspruchungen

7mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**


- Granit
- Feinsteinzeug
- Naturstein und Feinsteinzeug**
- Kunststeine
- harte Dachziegel
- Tondachziegel
- glasierte Klinker**
- Schiefer
- Hartbrandklinker**
- Porphy
- Marmor
- harte Fliesen

Schnittbild  
      
 Geschwindigkeit  
      
 Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← hohe Schnittgeschwindigkeit durch feinen Turboschneidrand
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← gute Präzision und sauberer Schnitt durch geschlossenen Schneidrand



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
GF115/7/22	115	22,23	1,2	7,0			gelocht	blau	45,00	39,00	35,00
GF115/7/IG	115	M14-Flansch	1,4	7,0			gelocht	blau	59,00	45,00	39,50
GF125/7/22	125	22,23	1,2	7,0			gelocht	blau	55,00	49,00	45,00
GF125/7/IG	125	M14-Flansch	1,4	7,0			gelocht	blau	69,00	55,00	49,00
GF150/7/22	150	22,2/25,4/30	1,4	7,0			gelocht	blau	75,00	69,00	59,00
GF178/7/22	178	22,2/25,4/30	1,6	7,0			gelocht	blau	89,00	75,00	69,00
GF200/7/22	200	25,4/30	1,8	7,0			gelocht	blau	99,00	79,00	75,00
GF230/7/22	230	22,23	1,8	7,0			gelocht	blau	115,00	85,00	79,00
GF230/7/IG	230	M14-Flansch	1,8	7,0			gelocht	blau	129,00	95,00	89,00
GF250/7/25	250	25,4/30	2,0	7,0			gelocht	blau	159,00	139,00	125,00
GF300/7/25	300	25,4/30	2,0	7,0			gelocht	blau	195,00	169,00	159,00
GF350/7/25	350	25,4/30	2,0	7,0			gelocht	blau	225,00	199,00	179,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300



Tel.: 05741-2506300



Für schwere Beanspruchungen

10mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**


- Ofenkacheln
- Feinsteinzeug-Fliesen
- Natursteinfliesen
- Keramikfliesen**
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- weiche Schamotte
- Marmor

Schnittbild  
      
 Geschwindigkeit  
      
 Haltbarkeit

**Einsatzempfehlungen:**



- ← hoher Diamantsegmentbelag für lange Haltbarkeit
- ← sehr hochwertige Diamanten für extrem hohe Belastbarkeit
- ← Präzision und sauberer Schnitt durch fast geschlossenen Schneidrand
- ← ideal für den Dauereinsatz in Feinsteinzeug-Bodenfliesen



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
KF250-10/25	250	25,4-22,2-20	2,0	10,0	43	18	geschlitzt	blank	225,00	195,00	175,00
KF300-08/25	300	30-25,4	2,2	10,0	44	21	geschlitzt	blank	275,00	250,00	225,00
KF350-08/25	350	22,23	2,2	10,0	47	23	geschlitzt	blank	325,00	275,00	250,00
KF400-08/25	400	30-25,4	2,4	10,0	50	25	geschlitzt	blank	425,00	375,00	325,00
KF450-08/25	450	30-25,4	3,0	10,0	50	28	geschlitzt	blank	650,00	575,00	495,00
KF500-08/25	500	30-25,4	3,0	10,0	48	32	geschlitzt	blank	750,00	650,00	575,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ □  
Für schwere  
Beanspruchungen

10mm Belagshöhe

### Einsatzbereiche:


Hohllochziegel  
abrasive Baustoffe  
Leichtbeton  
Poroton  
Sandstein  
Kalksandstein hart  
Ziegel  
Schamotte weich  
Waschbeton.

■ ■ ■ ■ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ □  
Haltbarkeit

### Einsatzempfehlungen:



- ← Allrounder in Punkto Schnittigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
- ← Trennscheibe für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
- ← durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
- ← gelötete Segmente, ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
- ← ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau



\* Schnellschnitt  
\* Kurzzahntechnik

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca.Segmentangaben mm				Träger- körper	Teilkreis	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.						
BU-550/60	550	60,0	4,5	10,0	40	32	geschlitzt.	100	blank	265,00	225,00	195,00
BU-600/60	600	60,0	4,5	10,0	40	34	geschlitzt.	100	blank	279,00	239,00	210,00
BU-625/60	625	60,0	4,5	10,0	40	36	geschlitzt.	90	blank	295,00	255,00	225,00
BU-650/60	650	60,0	4,5	10,0	40	38	geschlitzt.	100	blank	325,00	279,00	245,00
BU-700/60	700	60,0	4,5	10,0	40	40	geschlitzt.	100	blank	450,00	375,00	350,00
BU-720/60	720	60,0	4,5	10,0	40	40	geschlitzt.	100	blank	495,00	425,00	375,00
BU-750/60	750	60,0	4,5	10,0	40	44	geschlitzt.	100	blank	575,00	475,00	425,00
BU-760/60	760	60,0	4,5	10,0	40	44	geschlitzt.	100	blank	575,00	475,00	425,00
BU-860/60	860	60,0	5,0	10,0	40	50	geschlitzt.	100	blank	595,00	499,00	450,00
BU-860/40	860	40,0	4,5	10,0	40	50	geschlitzt.	100	blank	595,00	499,00	450,00
BU-900/60	900	60,0	4,5	10,0	40	52	geschlitzt.	100	blank	325,00	279,00	245,00
*BUK900/60*	900	60,0	4,5	10,0	24	60	geschlitzt.	100	blank	350,00	299,00	265,00
BU-1000/60	1000	60,0	4,5	10,0	40	64	geschlitzt.	100	blank	795,00	675,00	595,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300



Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ □  
Für schwere  
Beanspruchungen

10mm Belagshöhe

### Einsatzbereiche:


Hohllochziegel  
abrasive Baustoffe  
Leichtbeton  
Poroton  
Sandstein  
Kalksandstein hart  
Ziegel  
Schamotte weich  
Waschbeton.

■ ■ ■ ■ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ □  
Haltbarkeit

### Einsatzempfehlungen:



- ← Trennscheibe für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
- ← reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- ← geeignet für Kalksandstein, Poroton, Gitterziegel, abrasives Material
- ← hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ← ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca.Segmentangaben mm				Träger- körper	Teilkreis	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.						
BS-625/60	625	60,0	4,5	10,0	40	36	Sandwich	100	blank	525,00	450,00	395,00
BS-650/60	650	60,0	4,5	10,0	40	38	Sandwich	100	blank	595,00	495,00	450,00
BS-700/60	700	60,0	4,5	10,0	40	42	Sandwich	100	blank	625,00	525,00	475,00
BS-760/60	760	60,0	4,5	10,0	40	44	Sandwich	100	blank	875,00	750,00	675,00
BS-900/60	900	60,0	5,0	10,0	40	52	Sandwich	100	blank	1150,00	995,00	895,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ □  
Für mittelschwere  
Beanspruchungen

10mm Belagshöhe


**Einsatzbereiche:**

Asphalt  
Estrich  
Sandstein hart  
Schamotte weich  
abrasive Baustoffe  
Putz  
Poroton  
Leichtbeton  
Gasbeton  
Frischbeton  
Hohllochziegel

■ ■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ □ □  
Haltbarkeit

**Schrägsegmente**

**Einsatzempfehlungen:**



- ⇄ Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- ⇄ Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- ⇄ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- ⇄ geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- ⇄ langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien
- ⇄ ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
T300A2010	300	20,0	2,8	10,0	42	18	geschlitzt	blau	125,00	110,00	99,00
T300A2510	300	25,4	2,8	10,0	42	18	geschlitzt	blau	125,00	110,00	99,00
T350A2010	350	20,0	2,8	10,0	42	22	geschlitzt	blau	150,00	129,00	115,00
T350A2510	350	25,4	2,8	10,0	42	22	geschlitzt	blau	150,00	129,00	115,00
T400A2010	400	20,0	3,0	10,0	42	25	geschlitzt	blau	195,00	169,00	149,00
T400A2510	400	25,4	3,0	10,0	42	25	geschlitzt	blau	195,00	169,00	149,00
T450A2510	450	25,4	3,2	10,0	42	27	geschlitzt	blau	250,00	215,00	189,00
T500A2510	500	25,4	3,6	10,0	42	29	geschlitzt	blau	295,00	255,00	229,00
T600A2510	600	25,4	3,8	10,0	42	36	geschlitzt	blau	395,00	339,00	299,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ □  
Für schwere  
Beanspruchungen

10mm Belagshöhe


**Einsatzbereiche:**

Asphalt  
Estrich  
Sandstein hart  
Schamotte weich  
abrasive Baustoffe  
Putz  
Poroton  
Leichtbeton  
Gasbeton  
Frischbeton  
Hohllochziegel

■ ■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ □ □  
Haltbarkeit

**Schrägsegmente +  
Hammersegmente**

**Einsatzempfehlungen:**



- ⇄ Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- ⇄ Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- ⇄ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- ⇄ geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- ⇄ langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien
- ⇄ ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
PAF030010	300	20,0	2,8	10,0	42	18	geschlitzt	blau	155,00	135,00	119,00
PAF030011	300	25,4	2,8	10,0	42	18	geschlitzt	blau	155,00	135,00	119,00
PAF035010	350	20,0	2,8	10,0	42	22	geschlitzt	blau	195,00	169,00	149,00
PAF035011	350	25,4	2,8	10,0	42	22	geschlitzt	blau	195,00	169,00	149,00
PAF040010	400	20,0	3,0	10,0	42	25	geschlitzt	blau	275,00	235,00	215,00
PAF040011	400	25,4	3,0	10,0	42	25	geschlitzt	blau	275,00	235,00	215,00
PAF045010	450	25,4	3,2	10,0	42	27	geschlitzt	blau	355,00	299,00	269,00
PAF050010	500	25,4	3,6	10,0	42	29	geschlitzt	blau	455,00	389,00	349,00
PAF060010	600	25,4	3,8	10,0	42	36	geschlitzt	blau	555,00	475,00	419,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ □  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen

12mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:

Asphalt  
Estrich  
Sandstein hart  
Schamotte weich  
abrasive Baustoffe  
Putz  
Poroton  
Leichtbeton  
Gasbeton  
Frischbeton  
Hohllochziegel

■ ■ ■ ■ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ ■  
Haltbarkeit

#### Hammersegmente

#### Einsatzempfehlungen:



- ⇌ Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- ⇌ Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- ⇌ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- ⇌ geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- ⇌ langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien
- ⇌ ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
PAF030012	300	20,0	2,8	12,0	42	18	geschlitzt	blau	195,00	169,00	149,00
PAF030112	300	25,4	2,8	12,0	42	18	geschlitzt	blau	195,00	169,00	149,00
PAF035012	350	20,0	2,8	12,0	42	22	geschlitzt	blau	225,00	195,00	169,00
PAF035112	350	25,4	2,8	12,0	42	22	geschlitzt	blau	225,00	195,00	169,00
PAF040012	400	20,0	3,0	12,0	42	25	geschlitzt	blau	325,00	279,00	249,00
PAF040112	400	25,4	3,0	12,0	42	25	geschlitzt	blau	325,00	279,00	249,00
PAF045012	450	25,4	3,2	12,0	42	27	geschlitzt	blau	395,00	339,00	299,00
PAF050012	500	25,4	3,6	12,0	42	29	geschlitzt	blau	495,00	425,00	379,00
PAF060012	600	25,4	3,8	12,0	42	36	geschlitzt	blau	595,00	499,00	449,00
PAF070010	700	25,4	4,5	10,0	40	45	geschlitzt	blau	799,00	679,00	599,00
PAF080010	800	25,4	4,5	10,0	40	50	geschlitzt	blau	955,00	799,00	699,00
PAF090010	900	25,4	4,5	10,0	40	53	geschlitzt	blau	995,00	849,00	749,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ □  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen

12mm Belagshöhe



#### Einsatzbereiche:

Asphalt  
Estrich  
Frischbeton  
Schamotte weich  
Hohllochziegel

■ ■ ■ ■ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ ■  
Haltbarkeit

#### Hammersegmente

#### Einsatzempfehlungen:



- ⇌ Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- ⇌ Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- ⇌ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- ⇌ geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- ⇌ langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien
- ⇌ ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €	Preis pro Stück ab 10 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
FRB35025	350	20,0	3,2	10,0	40	24	geschlitzt	blank	295,00	255,00	225,00
FRB40025	400	25,4	3,5	10,0	40	28	geschlitzt	blank	395,00	339,00	299,00
FRB45025	450	25,4/35	3,5	10,0	40	30	geschlitzt	blank	495,00	429,00	375,00
FRB50025	500	25,4/35	3,8	10,0	40	32	geschlitzt	blank	595,00	499,00	450,00
FRB60025	600	25,4/35	3,8	10,0	40	36	geschlitzt	blank	675,00	575,00	499,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen



10mm Belagshöhe

### Einsatzbereiche:

Asphalt  
Estrich  
abrasive Baustoffe

■ ■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ ■ ■  
Haltbarkeit

### Einsatzempfehlungen:



- ← Spezial-Trennscheibe zum Erstellen breiter Trennfugen in Asphalt einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
- ← ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
- ← lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- ← Blocksegmente mit sehr hochwertigen Diamanten für extreme Belastung

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
RFA3000810	300	25,4	8,0	10,0	50	16	geschlitzt	blank	295,00	250,00	225,00
RFA3001010	300	25,4	10,0	10,0	50	16	geschlitzt	blank	345,00	295,00	259,00
RFA3001210	300	25,4	12,0	10,0	50	16	geschlitzt	blank	385,00	329,00	289,00
RFA3500810	350	25,4	8,0	10,0	50	19	geschlitzt	blank	450,00	385,00	339,00
RFA3501010	350	25,4	10,0	10,0	50	19	geschlitzt	blank	475,00	399,00	359,00
RFA3501210	350	25,4	12,0	10,0	50	19	geschlitzt	blank	499,00	429,00	375,00
RFA4000810	400	25,4	8,0	10,0	50	22	geschlitzt	blank	525,00	449,00	395,00
RFA4001010	400	25,4	10,0	10,0	50	22	geschlitzt	blank	555,00	475,00	419,00
RFA4001210	400	25,4	12,0	10,0	50	22	geschlitzt	blank	595,00	499,00	449,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen



6/10mm Belagshöhe

### Einsatzbereiche:

Beton  
Stahlbeton  
abrasive Baustoffe

■ ■ ■ ■ □ □  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ □ □  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ ■ ■  
Haltbarkeit

### Einsatzempfehlungen:



- ← Spezial-Trennscheibe zum Erstellen breiter Trennfugen in Beton einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
- ← ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
- ← lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- ← Blocksegmente mit sehr hochwertigen Diamanten für extreme Belastung

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
RFB3000606	300	25,4	6,0	6,0	50	16	geschlitzt	blank	250,00	199,00	185,00
RFB3000810	300	25,4	8,0	10,0	50	16	geschlitzt	blank	275,00	240,00	215,00
RFB3001010	300	25,4	10,0	10,0	50	16	geschlitzt	blank	345,00	295,00	259,00
RFB3001210	300	25,4	12,0	10,0	50	16	geschlitzt	blank	385,00	329,00	289,00
RFB3001506	300	25,4	15,0	6,0	50	16	geschlitzt	blank	375,00	319,00	275,00
RFB3500810	350	25,4	8,0	10,0	50	19	geschlitzt	blank	415,00	355,00	315,00
RFB3501010	350	25,4	10,0	10,0	50	19	geschlitzt	blank	435,00	369,00	329,00
RFB3501210	350	25,4	12,0	10,0	50	19	geschlitzt	blank	479,00	410,00	359,00
RFB4000810	400	25,4	8,0	10,0	50	22	geschlitzt	blank	499,00	429,00	375,00
RFB4001010	400	25,4	10,0	10,0	50	22	geschlitzt	blank	525,00	449,00	395,00
RFB4001210	400	25,4	12,0	10,0	50	22	geschlitzt	blank	555,00	479,00	419,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere Beanspruchungen

7mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:

Gasbeton  
abrasive Baustoffe  
Estrich  
Putz  
Poroton  
Leichtbeton  
Sandstein  
Hohllochziegel  
Frischbeton

■ ■ ■ ■ ■  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ ■  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ ■  
Haltbarkeit

#### Kernschutzsegmente

#### Einsatzempfehlungen:



- ⊢ Mörtelräumer zum Ausfräsen von Mörtelfugen, Putz und Mauerwerk
- ⊢ verfügbar in den Fräsbreiten 4,5 bis 10,0 mm
- ⊢ einsetzbar auf gängigen Mauernuträsen und Winkelschleifern
- ⊢ ideal geeignet für den tägl. Baustelleneinsatz im Hoch- u. GaLa-Bau
- ⊢ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
MS1154570	115	22,23	4,5	7,0	32	9	geschlitzt	rot	65,00	55,00	49,00
MS1154570	115	22,23	6,0	7,0	32	9	geschlitzt	rot	75,00	65,00	59,00
MS1154570	115	22,23	8,0	7,0	32	9	geschlitzt	rot	85,00	75,00	69,00
MS1154570	115	22,23	10,0	7,0	32	9	geschlitzt	rot	95,00	85,00	79,00
MS1154570	125	22,23	4,5	7,0	32	10	geschlitzt	rot	69,00	59,00	55,00
MS1154570	125	22,23	6,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	79,00	69,00	65,00
MS1154570	125	22,23	8,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	89,00	79,00	69,00
MS1154570	125	22,23	10,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	99,00	89,00	79,00
MS1154570	150	22,23	10,0	7,0	32	12	geschlitzt	rot	139,00	119,00	110,00
MS1154570	178	22,23	10,0	7,0	32	14	geschlitzt	rot	159,00	139,00	119,00
MS1154570	200	22,23	10,0	7,0	32	15	geschlitzt	rot	169,00	149,00	129,00
MS1154570	230	22,23	8,0	7,0	32	16	geschlitzt	rot	189,00	165,00	149,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere Beanspruchungen

7mm Belagshöhe

■ ■ ■ ■ ■  
■ ■ ■ ■ ■  
■ ■ ■ ■ ■



#### Einsatzbereiche:

Gasbeton  
abrasive Baustoffe  
Estrich  
Putz  
Poroton  
Leichtbeton  
Sandstein  
Hohllochziegel  
Frischbeton

#### Einsatzempfehlungen:

- ⊢ Diamant-Rissefräser zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
- ⊢ zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase
- ⊢ verwendbar auf Winkelschleifern für Beton und harten Baustoffen
- ⊢ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- ⊢ ideal für Reparaturarbeiten an Wänden, Böden u. Straßenbelägen



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
AR1021345	102	22,23	8,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	89,00	79,00	69,00
AR1251345	125	22,23	10,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	99,00	89,00	79,00
AR1501345	150	22,23	10,0	7,0	32	12	geschlitzt	rot	139,00	119,00	110,00
AR1601345	160	22,23	10,0	7,0	32	14	geschlitzt	rot	159,00	139,00	119,00
AR1781345	178	22,23	10,0	7,0	32	15	geschlitzt	rot	169,00	149,00	129,00
AR2301345	230	22,23	8,0	7,0	32	16	geschlitzt	rot	189,00	165,00	149,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen


7mm Belagshöhe

Einsatzbereiche:

Gasbeton  
abrasive Baustoffe  
Estrich  
Putz  
Poroton  
Leichtbeton  
Sandstein  
Hohllochziegel  
Frishbeton



Diamant-Rissefräser zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen  
zum Einbringen von 90°-V-Fugen mit 45°-Fase  
verwendbar auf Winkelschleifern für Beton und harten Baustoffen  
hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse  
ideal für Reparaturarbeiten an Wänden, Böden u. Straßenbelägen



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
AR1001390	100	22,23	8,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	89,00	79,00	69,00
AR1251390	125	22,23	10,0	7,0	32	10	geschlitzt	rot	99,00	89,00	79,00
AR1781390	178	22,23	10,0	7,0	32	15	geschlitzt	rot	169,00	149,00	129,00
AR1231390	230	22,23	8,0	7,0	32	16	geschlitzt	rot	189,00	165,00	149,00


HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen


6/10mm Belagshöhe

Typ RSB/RSA



Einsatzbereiche:  
Typ RSB: Altbeton, Beton  
Typ RSA: Asphalt, Estrich, Frishbeton

- ← effektive Rissesanierung durch seitlich angebrachte Konkavesegmente
- ← idealer Einsatz auf Fugen-Rissfräser im Trockenschnitt
- ← für das Ausfräsen und Anfasen von wild verlaufenden Rissen im Beton
- ← optimale Anwendersicherheit durch Laserschweißung der Segmente
- ← ideal für das Arbeiten im Tiefbau



Einsatzbereiche:  
Typ ASB: Altbeton, Beton  
Typ ASA: Asphalt, Estrich, Frishbeton

- ← Beton/Asphalt Fasenfräser für 45° Fasen an Trennfugen
- ← verwendbar auf Fugenschneidern im Nassschnittverfahren
- ← die Fasenbreite ist bis 18 mm stufenlos über die Eintauchtiefe wählbar
- ← die erzeugten Fasen ermöglichen einen sauberen Verguss der Fuge
- ← Montage einer zusätzl. Trennscheibe zum Führen o. Trennen ist möglich



Typ ASB/ASA



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
RSB28018	150	22,23	5	6	20	16	geschlitzt	blank	275,00	250,00	225,00
RSA28018	150	22,23	5	6	20	16	geschlitzt	blank	275,00	250,00	225,00
ASB28018	280	25,4	18	10	20	30	geschlitzt	blank	1650,00	auf Anfrage	auf Anfrage
ASA28018	280	25,4	18	10	20	30	geschlitzt	blank	1650,00	auf Anfrage	auf Anfrage

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300


Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ ■  
Für schwere Beanspruchungen

7mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:

Kunststoffe  
GFK  
CFK



Einsatzempfehlung:



- ← Kombi-Fräser zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren
- ← vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
- ← ideal zum Trennen und Fasen von KG- und HT-Rohren
- ← verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- ← Fräsbund dient gleichzeitig als Tiefenanschlag beim Trennprozess

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
TAK11522	115	22,23	1,6	2,0	42	8	geschlitzt	schwarz	99,00	85,00	69,00
TAK12522	125	22,23	1,6	2,0	40	9	geschlitzt	schwarz	119,00	99,00	89,00
TAK36020	350	20,0	3,2	2,0	40	24	geschlitzt	schwarz	225,00	199,00	179,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■ ■  
Für schwere Beanspruchungen

10mm Belagshöhe

#### Einsatzbereiche:

Autoreifen  
Bauholz  
Epoxid  
Holzschalung  
Kunststoffe  
mehrschichtige  
Dachbahnen  
Spanplatten  
Baumstämmen und Äste

#### Einsatzempfehlungen:



- ← Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag
- ← speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen etc.
- ← hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ← weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspanungsvolumen
- ← spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
GC1252210	125	22,23	6,4	10,0	25	10	geschlitzt	grün	149,00	129,00	115,00
GC2302210	230	22,23	6,4	10,0	25	15	geschlitzt	grün	175,00	149,00	129,00
GC3002020	300	20,0	6,4	10,0	25	25	geschlitzt	grün	255,00	219,00	189,00
GC3002510	300	25,4	6,4	10,0	25	25	geschlitzt	grün	255,00	219,00	189,00
GC3502010	350	20,0	6,4	10,0	25	30	geschlitzt	grün	295,00	249,00	219,00
GC3502510	350	25,4	6,4	10,0	25	30	geschlitzt	grün	295,00	249,00	219,00
GC4002010	400	20,0	6,4	10,0	25	30	geschlitzt	grün	375,00	319,00	279,00
GC4002510	400	25,4	6,4	10,0	25	30	geschlitzt	grün	375,00	319,00	279,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300


Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für schwere Beanspruchungen

10mm Belagshöhe


**Einsatzbereiche:**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- harte Dachziegel
- Tondachziegel
- Schiefer
- Beton
- Porphy



**Einsatztempfehlungen:**

- ← ← Diamant-Werkzeug zum Trennen und Schleifen harter Materialien
- ← ← geeignet für Granit, harte Dach-/Tondachziegel und Natursteine
- ← ← alle Abmessungen sind mit einem M14-Bündigflansch versehen
- ← ← für Trenn- und Schleifarbeiten, Kanten brechen und Bündig schneiden
- ← ← ideal für Steinmetze, Fliesenleger und Baunebengewerbe



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
TAK11522	115	M14 IG	2,7	10,0			gelocht	blank	55,00	45,00	39,00
TAK12522	125	M14 IG	3,0	10,0			gelocht	blank	59,00	49,00	45,00
TAK36020	230	M14 IG	3,0	10,0			gelocht	blank	129,00	99,00	89,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für schwere Beanspruchungen

Stahl - Eisen


Kunststoffe - Glas

2mm Belagshöhe

**Einsatzbereiche:**

- Stahl, Eisen
- Leitplanken
- Glas
- Sicherheitsglas
- Kunststoffe
- Gummi, Holz
- Beton
- Klinker
- Marmor

**Einsatztempfehlungen:**



- ← ← vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand
- ← ← speziell geeignet zum Trennen von Stahl, Kunststoff, Baumaterial.
- ← ← hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ← ← weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspanungsvolumen
- ← ← spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung



Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stamtblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
RR11522	115	22,23	2,2	2,0			geschlitzt	schwarz	59,00	49,00	45,00
RR12522	125	22,23	2,2	2,0			geschlitzt	schwarz	65,00	55,00	49,50
RR18022	180	22,23	2,4	2,0			geschlitzt	schwarz	89,00	79,00	69,00
RR23022	230	22,23	2,6	2,0			geschlitzt	schwarz	115,00	99,00	89,00
RR30020	300	20,0	3,0	2,0			geschlitzt	schwarz	155,00	139,00	119,00
RR30025	300	25,4	3,0	2,0			geschlitzt	schwarz	155,00	139,00	119,00
RR35020	350	20,0	3,2	2,0			geschlitzt	schwarz	195,00	169,00	149,00
RR35025	350	25,4	3,2	2,0			geschlitzt	schwarz	195,00	169,00	149,00

HANN-DIA – Diamantwerkzeuge und Maschinen – Roseneck 1 – 32609 Hüllhorst – mail@hann-dia.de – www.hann-dia.de – Tel: 05741-2506300

Tel.: 05741-2506300

■ ■ ■ ■ ■  
Für sehr schwere  
Beanspruchungen

10mm Belagshöhe

### Einsatzbereiche:

Frässscheibe weiß für  
harte Estriche und  
Betonestrich.

Frässscheibe grün  
für weiche Estriche.

Frässscheibe  
**schwarz** für Estrich.  
**- Nur in Holland -**


■ ■ ■ ■ ■  
Schnittbild  
■ ■ ■ ■ ■  
Geschwindigkeit  
■ ■ ■ ■ ■  
Haltbarkeit

### Kernschutzsegmente

#### Einsatzempfehlungen:



Bei extrem harten Böden wie Beton, Gussasphaltestriche, Feinsteinzeug oder Natursteinbeläge sind bei der Breite der Scheiben die physikalischen Grenzen im Trockenschnitt erreicht. Die Frässscheiben werden zu heiß und bauen ab.



**- - Für diese Fälle hilft nur der Nassschnitt - -**

Artikelnummer	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	ca. Segmentabmessungen in mm				Stammblatt	Farbe	Listpreis bei 1 Stück €	Preis pro Stück ab 3 Stück €	Preis pro Stück ab 5 Stück €
			Breite	Höhe	Länge	Anz.					
13287	150	22,2	16	10,0	22mm	12	gelocht	weiß	119,00	99,00	89,50
13288	150	22,2	17,3	10,0	22mm	12	gelocht	weiß	119,00	99,00	89,50
13297	150	22,2	16	10,0	22mm	12	gelocht	grün	119,00	99,00	89,50
13298	150	22,2	17,3	10,0	22mm	12	gelocht	grün	119,00	99,00	89,50
13301	150	22,2	16	10,0	22mm	12	gelocht	schwarz	119,00	99,00	89,50
13302	150	22,2	17,3	10,0	22mm	12	gelocht	schwarz	119,00	99,00	89,50